

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	ATIMAKY New Complete	Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 021/23-F	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI33B-03 SB22B-03 V052R-01	31/10/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 021/23-F	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI33B-03 TG23B-01 V052R-01	31/10/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 021/23-F	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI33B-03 TR22A-01 TG23B-01 V052R-01	31/10/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 021/23-F	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI33B-03 TG23B-01 V052R-01	31/10/2023
		Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 018/23-G	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV 10 Pav. Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2023
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 018/23-G	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV 10 Pav. Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2023

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	ATIMAKY New Complete	Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm Certificado: 020/23-G	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI24A-02 TI33B-03	31/10/2023
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm Certificado: 055/23-E	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	V062A-01	31/10/2023
	ATIMAKY New Home	Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 117/23-C	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI33B-03 SB22B-03 V052R-01	31/10/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 117/23-C	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI33B-03 TG23B-01 V052R-01	31/10/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 117/23-C	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI33B-03 TR22A-01 TG23B-01 V052R-01	31/10/2023

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	ATIMAKY New Home	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 117/23-C	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI33B-03 TG23B-01 V052R-01	31/10/2023
		Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado Dimensão: (2.150x870)mm Certificado: 119/23-C	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI33B-03 TR22A-01 V052R-01	31/10/2023
		Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 115/23-C	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2023
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 115/23-C	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	30/04/2023
		Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm Certificado: 116/23-C	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região III Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI24A-02 TI33B-03	31/10/2023

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	ATIMAKY New Home	Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm Certificado: 118/23-C	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	V062A-01	31/10/2023
METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. CNPJ: 02.969.334/0001-01 Mirassol (SP)	RAMASSOL QualitySol	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x850)mm Certificado: 022/22-C	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2023
		Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado Dimensão: (2.100x830)mm Certificado: 134/22-A	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01	30/04/2023
		Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.000)mm Certificado: 132/22-A	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2023

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. CNPJ: 02.969.334/0001-01 Mirassol (SP)	RAMASSOL QualitySol	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.200)mm Certificado: 132/22-A	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI224A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2023
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, sendo uma veneziana cega, uma veneziana ventilada e uma folha de vidro, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 023/22-E	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2023
		Vitrô de correr lateral com peitoril fixo, constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.600x1.400)mm Certificado: 023/22-E	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI33B-03	31/10/2023
		Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.500x1.600)mm Certificado: 185/22	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	TI22A-01	31/10/2023
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm Certificado: 133/22-A	Superior (S) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	V062A-01	31/10/2023

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. CNPJ: 02.969.334/0001-01 Mirassol (SP)	RAMASSOL UnicSol	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.500)mm Certificado: 135/22-A	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região IV 05 Pav. Até Região III 10 Pav. Até Região II 20 Pav. Região I 30 Pav. Região I Corrosão Superior (CS)	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 V062A-01	31/10/2023
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm Certificado: 137/21	Mínimo (M) 02 Pav. Região I Corrosão Superior (CS)	V062A-01	31/10/2023
	RAMASSOL UnicSol	Janela maxim-ar, constituída por dois módulos de vidros móveis, na posição horizontal, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (600x1.000)mm Certificado: 136/21	Superior (S) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI24A-02 TI33B-03	31/10/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x830)mm Certificado: 141/21	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TI33B-03 TG23B-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2023

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
VITRALFER METALÚRGICA LTDA CNPJ: 05.588.662/0001-48 Mirassol - SP	VITRALFER Stander Casa Branca	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.100x960)mm Certificado: 084/23-E	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	SB22B-03 TG22C-01 TG23B-01 TR22A-01 V052R-01	31/10/2023
		Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x850)mm	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	TG22C-01 TG22D-01 TG23B-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2023
	VITRALFER Stander Casa Branca	Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm Certificado: 155/23-B	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Mínimo (CM)	V062A-01	31/10/2023
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 151/23-D	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Mínimo (CM)	V052R-01	31/10/2023

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
VITRALFER METALÚRGICA LTDA CNPJ: 05.588.662/0001-48 Mirassol - SP	VITRALFER Stander Casa Branca	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.500)mm Certificado: 151/23-D	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Mínimo (CM)	V052R-01	31/10/2023
	VITRALFER Stander Primer	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.100x960)mm Certificado: 196/22	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	TG22C-01 TG23B-01 TI22A-01 TR22A-01 V052R-01	31/10/2023
		Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x850)mm Certificado: 197/23-B	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	TG22C-01 TG22D-01 TG23B-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indigena-A01 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2023

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
VITRALFER METALÚRGICA LTDA CNPJ: 05.588.662/0001-48 Mirassol - SP	VITRALFER Stander Primer	Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm Certificado: 195/22	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Mínimo (CM)	V062A-01	31/10/2023
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 194/22	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Mínimo (CM)	V052R-01	31/10/2023
		Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.500)mm Certificado: 194/22	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Mínimo (CM)	V052R-01	31/10/2023

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
METALÚRGICA MACHADO LTDA Rodovia Transbrasiliana BR-153, S/N, Km 104+300m, Rural, José Bonifácio, SP, CEP: 15200-00 CNPJ: 53.801.205/0001-32	MACHADO Gold	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.100x960)mm Certificado: 064/23-C	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	SB22B-03 TG22C-01 TG23B-01 TI22A-01 TR22A-01 V052R-01	31/10/2023
		Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x850)mm Certificado: 204/23-A	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	TG22C-01 TG23B-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2023
		Janela maxim-ar simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1000x800)mm Certificado: 063/23-E	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Mínimo (CM)	SB22B-03 V052R-01	31/10/2023
		Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.500)mm Certificado: 200/23-A	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região V 20 Pav. Região IV 30 Pav. Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Mínimo (CM)	V052R-01	31/10/2023
	MACHADO Pratica	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 062/23-F	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região IV 30 Pav. Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Mínimo (CM)	V052R-01	31/10/2023